

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей

Дата подготовки	: 05.06.2017	Дата пересмотра	: -
Форма №	: Паспорт безопасности 03.070	Редакция №	: -

1. Наименование вещества/смеси и компании/дистрибьютора**1.1. Идентификация продукта**

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей

1.2. Соответствующие установленные области применения смеси и нерекомендуемые области применения

Водоразбавляемая матовая акриловая краска для деревянных поверхностей, в том числе дверей и оконных рам

1.3. Информация поставщика паспорта безопасности

Название	: Akçalı Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş.
Адрес	: Османгази М. Маршал Февзи Чакмак К. №: 5 Эсеньюрт – Стамбул/Турция
Электронная почта контактного лица	: zekir.senol@akcaliboya.com.tr
Тел./факс	: +90 0212 886 23 43 (Рbx) / +90 0212 886 18 11

1.4. Номер телефона линии экстренной помощи

Телефон экстренной помощи : +90 212 886 23 43

Национальный информационный центр по отравлениям : 114 (УЗЭМ)

2. Идентификация опасности**2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Положением о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторение), и Регламентом CLP, ЕС № 1272/2008

Продукт не классифицирован.

2.2. Элементы этикетки

Маркировка не требуется.

ЕУН 208 Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (Cas No: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

P102 : Хранить в недоступном для детей месте.
P262 : Избегать контакта с глазами, кожей или одеждой.
P270 : Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования продукта.
P273 : Избегайте попадания в окружающую среду.
P302+P352 : ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P305+P351+P338 : ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте промывать.

Дата подготовки	: 05.06.2017	Дата пересмотра	: -
Форма №	: Паспорт безопасности 03.070	Редакция №	: -

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей
2.3. Прочие опасности

Не классифицируется в соответствии с PBT и vPvB.

3. Состав / информация о компонентах
3.2. Смес

Название ингредиента	EC No	CAS No	%	Классификация (EC 1272/2008)
реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1)		55965-84-9	<0,0015	GHS06; Acute Tox. 3 *-H331 Acute Tox. 3 *-H311 Acute Tox. 3 *-H301 GHS05; Skin Corr. 1B-H314 GHS07; Skin Sens. 1-H317 GHS09; Aquatic Acute 1-H400 Aquatic Chronic 1-H410

* См. пояснения к знакам опасности в Разделе 16.

4. Меры первой помощи
4.1 Описание мер первой помощи

- При вдыхании : Выйти на свежий воздух. Если жалобы сохраняются, обратиться за медицинской помощью
- При проглатывании : Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью
- При контакте с кожей : Снять загрязненную одежду. Очистить кожу водой, мылом или специальными очищающими кремами
- При контакте с глазами : Промыть глаза большим количеством воды, при раздражении глаз обратиться за медицинской помощью

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные

Дополнительная информация отсутствует.

4.3 Указание на необходимость медицинской помощи и специального лечения

Дополнительная информация отсутствует.

5. Противопожарные меры

Продукт не воспламеняется.

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения : вода, сухой химический порошок, пена, двуокись углерода, инертный абсорбирующий песок

Неподходящие средства пожаротушения : нет

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

В случае пожара могут выделяться токсичные газы, не вдыхать пары.

5.3 Рекомендации пожарным

При тушении пожара используйте подходящую защитную обувь, одежду, перчатки, средства защиты глаз

Дата подготовки : 05.06.2017

Дата пересмотра : -

Форма № : Паспорт безопасности 03.070

Редакция № : -

и лица и средства защиты органов дыхания.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей

6. Меры по предотвращению случайного выброса

6.1 Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

В случае утечки и разлива проветрить помещение в достаточной степени, надеть средства индивидуальной защиты.

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать попадания в канализационную систему, подземные и поверхностные водоемы и почву.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Используйте песок, опилки или инертный абсорбирующий материал, чтобы ограничить утечку продукта. Поместить протекший материал в подходящий контейнер для безопасной утилизации. Впитать остатки абсорбирующими материалами и поместить их в герметичный контейнер для безопасной утилизации в соответствии с Разделом 13.

6.4 Ссылки на другие разделы

При ликвидации последствий аварии работать со средствами индивидуальной защиты, указанными в Разделе 8, и утилизировать полученные отходы в соответствии со способами, указанными в Разделе 13.

7. Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не требует дополнительных специальных мер предосторожности. Избегать неконтролируемого вытекания продукта.

7.2 Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости

Хранить в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и тепла. Сам продукт негорюч и невзрывоопасен.

7.3 Особенности конечного использования

Используйте в соответствии с этикеткой продукта.

8. Контроль воздействия / личная защита

8.1 Контрольные параметры

Ориентировочные предельные значения профессионального воздействия: никаких пределов не обнаружено.

8.2 Средства контроля воздействия

Средства индивидуальной защиты

Респираторное оборудование	:	Специального оборудования не требуется. На рабочем месте должна быть обеспечена вентиляция
Защита рук	:	Используйте водонепроницаемые резиновые перчатки с маркировкой CE.
Защита глаз	:	Используйте защитные очки с маркировкой CE
Защита кожи и тела	:	Не требуется специальной одежды. Снимать рабочую одежду после использования

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	:	Жидкость
Цвет	:	Таблица цветов
Запах	:	Характерный запах

Дата подготовки : 05.06.2017

Форма № : Паспорт безопасности 03.070

Дата пересмотра : -

Редакция № : -

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей

Вязкость	: 95 ± 5 KU (25° C)
Плотность	: 1,29 ± 0,15 г/см ³ (25° C)
Твердое вещество	: 53 ± 2 (120° C, 30 мин)
pH	: 8,5 ± 1
Точка воспламенения	: не воспламеняется

Характеристика самовоспламенения : Продукт не является самовоспламеняющимся.

Температура кипения	: Не определено.
Температура плавления	: Не определено.
Растворимость	: Растворим в воде.

9.2 Прочая информация

Дополнительная информация отсутствует.

10. Стабильность и реактивность

10.1 Реакционная способность	: В нормальных условиях продукт не реагирует.
10.2 Химическая стабильность	: Стабилен в нормальных условиях хранения и использования.
10.3 Возможность опасных реакций	: Нет
10.4 Условия, которых следует избегать	: Нет особых условий.
10.5 Вещества, которых следует избегать	: Нет конкретного вещества.
10.6 Опасные продукты разложения	: Нет опасных продуктов разложения.

11. Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсическом воздействии

Данных о токсичности продукта не получено.

При проглатывании	: Проблем не выявлено.
При вдыхании паров	: Проблем не выявлено.
При контакте с кожей	: Проблем не обнаружено.
При контакте с глазами	: Может вызвать раздражение глаз.

12. Экологическая информация

Данных об экологической токсичности продукта не получено.

12.1 Токсичность	: Не считается опасным для окружающей среды.
12.2 Стойкость и способность к разложению	: Дополнительная информация отсутствует
12.3 Биоаккумулятивный потенциал	: Потенциал биоаккумуляции отсутствует.
12.4 Подвижность в почве	: Подвижность отсутствует.
12.5 Результаты оценки PBT и vPvB	: Дополнительная информация отсутствует.
12.6 Другие неблагоприятные воздействия	: Дополнительная информация отсутствует.

13. Информация об утилизации

Отработанная краска, загрязненная краска, упаковка и другие отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Коды отходов в соответствии с законодательством Турции об отходах, Постановлением об управлении отходами от 02.04.2015 под номером 29314:

Отходы краски и лака	080111
Загрязненная упаковка	150110
Загрязненные отходы	150202

13.1 Методы обработки отходов

Не сбрасывать в канализацию.

Следует утилизировать на лицензированных объектах по переработке отходов.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE матовая водная краска для деревянной мебели и дверей

14. Информация о транспорте

Наземный транспорт : ДОПОГ
Морской транспорт : ММОГ
Воздушный транспорт : ИКАО/ИАТА

Продукт не является опасным грузом в соответствии с настоящими правилами перевозки.

- 14.1 Номер ООН : Не применимо
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН : Не применимо
14.3 Классы опасности при транспортировке : Не применимо
14.4 Группа упаковки : Не применимо
14.5 Опасности для окружающей среды : Не применимо
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя : Не применимо
14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 и кодом IBC: Не применимо.

15. Нормативная информация

Продукт классифицирован и маркирован в соответствии с Согласованной глобальной системой (СГС).
Постановление ЕС № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей и Постановление Турции о Классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей - R.G. (повторяется), 11.12.2013-№: 28848.
Регламент (ЕС) № 453/2010 и положение о паспорте безопасности материалов, относящихся к опасным Веществам и смесям (R.G. 13.12.2014-29204).
Эта форма была подготовлена в соответствии с вышеуказанными правилами.
Ориентировочные предельные значения воздействия указаны в соответствии с Директивой 98/24/ЕС и турецким регламентом по охране труда и технике безопасности при работе с химическими материалами 12.08.2013- 28733.
Содержание ЛОС в продукте рассчитано в соответствии с 2004/42/ЕС.

16. Прочая информация

Расшифровка сокращений в соответствии с Постановлением, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторение), и согласно Регламенту CLP, ЕС № 1272/2008:

Заявления об опасности

H301 : Токсично при проглатывании
H311 : Токсичен при контакте с кожей
H314 : Вызывает сильные ожоги кожи и повреждение глаз
H317 : Может вызвать аллергическую реакцию кожи
H331 : Токсичен при вдыхании
H400 : Очень токсичен для водных организмов
H410 : Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями

Подготовил

Имя Фамилия : Зекир ШЕНОЛ

SDS Сертификат №: GBF-1904

Дата документа : 13..04.2015

Примечание

Данная информация основана на нашем текущем уровне знаний. Информация предназначена для описания продукта с точки зрения требований безопасности и не предназначена для гарантии каких-либо особых характеристик продукта.