

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

Дата подготовки	: 13.09.2021	Дата пересмотра	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.229	Редакция №	:-

1. Наименование вещества/смеси и компании/дистрибьютора**1.1. Идентификация продукта**

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и нерекондуемые области применения

Прозрачный, с высокой устойчивостью к УФ-излучению, защитно-декоративный, глянцевый лак для дерева на водной основе на основе чистого акрилового связующего.

1.3. Информация поставщика паспорта безопасности

Имя : Akçali Boya ve Kimya San.Tic.A.Ş.
Адрес : Османгази М. Маршал Февзи Чакмак К. №: 5 Эсенюрт –
Стамбул/Турция
Тел./факс : +90 0212 886 23 43 (Pbx) / +90 0212 886 18 11
Электронная почта контактного лица : seval.karahasan@akcaliboya.com.tr

1.4.Номер телефона линии экстренной помощи

Телефон экстренной помощи : +90 212 886 23 43
Национальный информационный центр по отравлениям: 114 (УЗЭМ)

2. Идентификация опасности**2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Положением о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторение), и Регламентом CLP, ЕС № 1272/2008:

Продукт не классифицируется как опасный.

2.2. Элементы этикетки

Маркировка не требуется.

ЕУН 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном (3:1) (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

P102 : Хранить в недоступном для детей месте.
P262 : Избегать контакта с глазами, кожей или одеждой.
P270 : Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования продукта.
P273 : Не допускать попадания в окружающую среду.
P302+P352 : ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P305+P351+P338 : ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы,если это легко сделать. Продолжайте полоскать.

2.3. Прочие опасности

Результаты оценки PBT и vPvB: Не классифицируется.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

Дата подготовки : 13.09.2021
 Форма № : Паспорт безопасности 03.229

Дата пересмотра :-
 Редакция № :-

3. Состав / информация о компонентах

3.2. Смеси

Название компонента	EC №	Cas №	%	Классификация (EC № 1272/2008)
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном (3:1)	611-341-5	55965-84-9	<0,0015	GHS06; Токсично 3-H301* Токсично 2-H310* Токсично 2-H330* GHS05; Кожи 1C-H314* Глаза 1-H318* GHS07; Кожа. 1A-H317* GHS09; Водная среда 1-H400* (M=100) Водная среда 1-H410* (M, хронически = 100)

* См. пояснения к знакам опасности в Разделе 16.

4. Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Если жалобы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании : Не вызывать рвоту, дать отдохнуть и обратиться к врачу.

При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду. Очистите кожу водой, мылом или специальными очищающими кремами.

При контакте с глазами: Промыть глаза большим количеством воды, при раздражении глаз обратиться за медицинской помощью..

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные

Другой важной информации нет.

4.3 Указание на необходимость медицинской помощи и специального лечения

Дополнительная информация отсутствует.

5. Противопожарные меры

Дополнительная информация отсутствует.

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие огнетушители : вода, сухой химический порошок, пена, двуокись углерода, инертный абсорбирующий песок. Неподходящие огнетушители : Нет

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

В случае пожара могут выделяться токсичные газы, не вдыхать пары.

5.3 Рекомендации пожарным

При тушении пожара используйте подходящую защитную обувь, одежду, перчатки, средства защиты глаз и лица и средства защиты органов дыхания.

6. Меры по предотвращению случайного выброса

6.1 Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

В случае утечек и разливов обеспечить достаточную вентиляцию помещения, принять меры с использованием средств индивидуальной защиты, указанных в Разделе 8.

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать попадания в канализационную систему, подземные и поверхностные водоемы и почву.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

Дата подготовки	: 13.09.2021	Дата пересмотра	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.229	Редакция №	:-

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Используйте песок, опилки или инертный абсорбирующий материал, чтобы ограничить утечку продукта. Поместить протекший материал в подходящий контейнер для безопасной утилизации. Впитать остатки абсорбирующими материалами и поместить их в герметичный контейнер для безопасной утилизации в соответствии с Разделом 13.

6.4 Ссылки на другие разделы

При ликвидации последствий аварии работать со средствами индивидуальной защиты, указанными в Разделе 8, и утилизировать полученные отходы в соответствии со способами, указанными в Разделе 13.

7. Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях Не требует дополнительных специальных мер предосторожности. Избегать неконтролируемого вытекания продукта.

7.2 Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости

Хранить в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и тепла. Сам продукт негорюч и невзрывоопасен.

7.3 Особенности конечного использования

Используйте в соответствии с этикеткой продукта.

8. Контроль воздействия / личная защита

8.1 Контрольные параметры

Предельные значения воздействия на рабочем месте: Предельное значение не установлено.

8.2 Средства контроля воздействия

Средства индивидуальной защиты

Респираторное оборудование: Специального оборудования не требуется. На рабочем месте должна быть обеспечена вентиляция. Защита рук : Используйте водонепроницаемые резиновые или нитриловые перчатки с маркировкой CE. Защита глаз: Используйте защитные очки с маркировкой CE.

Защита кожи и тела: Не требуется специальной одежды. Снимать рабочую одежду после использования.

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	: жидкость, прозрачная
Цвет	: Таблица цветов
Запах	: Характерный запах
Вязкость	: 70 ± 5 КУ (25 °C)
Плотность	: $1,05 \pm 0,02$ г/см ³ (25 °C) (зависит от цвета)
Твердое вещество	: 36 ± 2 (120 °C, 30 мин)
pH	: $8,5 \pm 1$
Точка воспламенения	: не воспламеняется
Характеристика самовоспламенения:	Продукт не является самовоспламеняющимся.
Температура кипения	: Не определено.
Температура плавления	: Не определено.
Растворимость	: Водорастворимый

9.2 Прочая информация

Дополнительная информация отсутствует.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

Дата подготовки	: 13.09.2021	Дата пересмотра	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.229	Редакция №	:-

10. Стабильность и реактивность

- 10.1 Реакционная способность** : В нормальных условиях продукт не реагирует.
10.2 Химическая стабильность : Стабилен в условиях хранения и использования.
10.3 Возможность опасных реакций : Нет
10.4 Условия, которых следует избегать : Нет особых обстоятельств.
10.5 Вещества, которых следует избегать : Нет конкретного вещества.
10.6 Опасные продукты разложения : Нет опасных продуктов разложения.

11. Токсикологическая информация**11.1 Информация о токсическом воздействии**

Данных о токсичности продукта не получено.

- При проглатывании : Проблем не выявлено.
При вдыхании паров : Проблем не выявлено.
При контакте с кожей : Проблем не обнаружено.
При контакте с глазами : Может вызвать раздражение глаз.

12. Экологическая информация

Данных об экологической токсичности продукта не получено..

- 12.1 Токсичность** : Не считается опасным для окружающей среды.
12.2 Стойкость и способность к разложению : Дополнительная информация отсутствует.
12.3 Биоаккумулятивный потенциал : Потенциал биоаккумуляции отсутствует.
12.4 Подвижность в почве : Подвижность отсутствует..
12.5 Результаты оценки РВТ и vPvB : Дополнительная информация отсутствует.
12.6 Другие неблагоприятные воздействия : Дополнительная информация отсутствует.

13. Информация об утилизации

Отработанная краска, загрязненная краска, упаковка и другие отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Коды отходов в соответствии с законодательством Турции об отходах, Постановлением об управлении отходами от 02.04.2015 под номером 29314:

- Отходы краски и лака 080111
Загрязненная упаковка 150110
Загрязненные отходы 150202

13.1 Методы обработки отходов

Не сбрасывать в канализацию.
Следует утилизировать на лицензированных объектах по переработке отходов.

14. Информация о транспорте

- Наземный транспорт : ДОПОГ
Морской транспорт : ММОГ
Воздушный транспорт : ИКАО/ИАТА

Продукт не является опасным грузом в соответствии с настоящими правилами перевозки.

- 14.1 Номер ООН** : Не применимо
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН : Не применимо
14.3 Классы опасности при транспортировке : Не применимо
14.4 Группа упаковки : Не применимо
14.5 Опасности для окружающей среды : Не применимо
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя : Не применимо
14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 и кодом IBC: Не применимо.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIFE глянцевый водный лак для дерева

Дата подготовки	: 13.09.2021	Дата пересмотра	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.229	Редакция №	:-

15. Нормативная информация

Продукт классифицируется и маркируется в соответствии с СГС (Согласованная Глобальная Система (GHS)).

Положение о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Официальный бюллетень 11.12.2013-28848 (повторение)).

Регламент CLP EC № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета Евросоюза от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.

Положение о паспортах безопасности вредных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204).

Паспорт подготовлен в соответствии с вышеуказанными положениями.

Предельно допустимые значения воздействия взяты из Положения об охране здоровья и безопасности при работе с химическими веществами, опубликованного в Официальном бюллетене от 12.08.2013 г. под номером 28733.

16. Прочая информация

Расшифровка сокращений в соответствии с Положением, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторение), и согласно Регламенту CLP, EC № 1272/2008:

Заявления об опасности

H301: Токсично при проглатывании.

H310: Смертельно при контакте с кожей.

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317: Вызывает кожную аллергическую реакцию.

H318: Вызывает серьезное повреждение глаз.

H330: Смертельно при вдыхании.

H400: Очень токсичен для водных организмов.

H410: Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подготовил
Имя Фамилия : Севаль КАРАХАСАН
SDS Сертификат № : SDS-A-0-3196
Дата документа : 07.06.2021

Примечание

Данная информация основана на нашем текущем уровне знаний. Информация предназначена для описания продукта с точки зрения требований безопасности и не предназначена для гарантии каких-либо особых характеристик продукта.